

Réutilisation dans les SI : patrons de conception

M1 MIAGE - SIMA - 2006-2007
Yannick Prié
UFR Informatique
Université Claude Bernard Lyon 1

Introduction : réutilisation

- Constante de la conception d'outils en général
 - Ex. : je dois fabriquer quelque chose pour attendre la fin du voyage sur un bateau. Que puis-je réutiliser ?
- En informatique
 - réutilisation de code
 - sous la forme de composants
 - à acheter / fabriquer
 - sous la forme de framework
 - à spécialiser
 - réutilisation de principes de conception
 - à connaître
- Dès que des principes se révèlent pertinents
 - abstraction / réutilisation

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Plan

- Introduction sur les patterns
- Patrons GRASP
- Design patterns
- Frameworks

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Généralités sur les patterns

- Pattern
 - solution classique à un problème de conception classique dans un contexte donné
- Pattern de conception
 - structure et comportement d'une société de classes
 - description nommée d'un problème et d'une solution
 - avec conseils d'application

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Description d'un pattern

- Nom du pattern
 - un ou deux mots
 - le nom d'un pattern permet d'en parler, il n'est pas significatif en soi
- Problème
 - quand appliquer le pattern ?
 - explication du problème et de son contexte
- Solution
 - élément de conception, relation, responsabilités, collaboration
 - description abstraite
- Discussion
 - conseils sur la façon de l'appliquer
 - présentation des avantages, inconvénients, conseils d'implémentation, variantes...

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Plan

- Introduction sur les patterns
- Patrons GRASP
- Design patterns
- Frameworks

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Conception pilotée par les responsabilités

- **Métaphore**
 - communauté d'objets responsables qui collaborent (*cf.* humains)
 - penser l'organisation des composants (logiciels ou autres) en termes de responsabilités par rapport à des rôles, au sein de collaborations
- **Responsabilité**
 - abstraction de comportement (contrat, obligation par rapport à un rôle)
 - une responsabilité n'est pas une méthode
 - les méthodes s'acquittent des responsabilités

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Deux catégories de responsabilités pour les objets

- **Faire**
 - faire quelque chose soi-même (ex. créer un autre objet, effectuer un calcul)
 - déclencher une action d'un autre objet
 - contrôler et coordonner les activités d'autres objets
- **Savoir**
 - connaître de données privées encapsulées
 - connaître les objets connexes
 - connaître des éléments qu'il peut calculer ou dériver

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Exemples (bibliothèque)

- **Faire**
 - *Abonné* est responsable de la vérification du retard sur les livres prêtés
- **Savoir**
 - *Livre* est responsable de la connaissance de son numéro *ISBN*
 - *Abonné* est responsable de savoir si il reste la possibilité d'emprunter des livres

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

GRASP

- *General Responsibility Assignment Software Patterns*
- Ensemble de patterns généraux d'affectation de responsabilité pour aider à la conception orientée-objet
 - raisonner objet de façon méthodique, rationnelle, explicable
- Utile pour l'analyse et la conception
 - réalisation d'interactions avec des objets
- Référence : Larman 2004

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

9 patterns GRASP

- Créateur
- Expert en information
- Faible couplage
- Contrôleur
- Forte cohésion
- Polymorphisme
- Indirection
- Fabrication pure
- Protection des variations

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Un principe général

- Toujours chercher à *réduire le décalage des représentations* entre
 - la façon de penser le domaine (humaine)
 - « un échiquier a des cases »
 - les objets logiciels correspondants
 - un objet *Echiquier* contient des objets *Case*
 - vs. un objet *Echiquier* contient 4 objets *16Cases*
 - vs. un objet *TYR43* contient des *EE25*.

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Expert (GRASP)

- **Problème**
 - Quel est le principe général d'affectation des responsabilités aux objets ?
- **Solution**
 - Affecter la responsabilité à l'*expert* en information
 - la classe qui possède les informations nécessaires pour s'acquitter de la responsabilité

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Expert : exemple

- **Bibliothèque** : qui doit avoir la responsabilité de connaître le nombre d'exemplaires disponibles ?




Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Expert : exemple (suite)

- **Commencer avec la question**
 - De quelle information a-t-on besoin pour déterminer le nombre d'exemplaires disponibles ?
 - *Disponibilité de toutes les instances d'exemplaires*
- **Puis**
 - Qui en est responsable ?
 - *Livre est l'Expert pour cette information*

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Expert : exemple (suite)




Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Expert : discussion

- Le plus utilisé de tous les patterns d'attribution de responsabilité
- Un principe de base en OO
- L'accomplissement d'une responsabilité nécessite souvent que l'information nécessaire soit répartie entre différents objets
 - des experts qui collaborent dans la tâche

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Expert : exemple (suite)



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Expert : avantages

- Maintien de l'encapsulation
 - les objets utilisent leur propre information pour mener à bien leurs tâches
 - supporte le *Couplage faible* (voir plus loin), ce qui conduit à des systèmes plus robustes et plus maintenables
- Le comportement est distribué à travers différentes classes qui ont l'information nécessaire
 - encourage des définition de classes plus légères, plus cohésives, plus facile à comprendre et à maintenir
 - supporte *Forte cohésion* (voir plus loin)
- Autres noms (AKA)
 - Mettre les responsabilités avec les données
 - Qui sait, fait
 - Faire soi-même

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Créateur (GRASP)

- Problème
 - Qui doit avoir la responsabilité de créer une nouvelle instance d'une classe donnée ?
- Solution
 - Affecter à la classe B la responsabilité de créer une instance de la classe A si une - ou plusieurs - des conditions est vraie :
 - B contient ou agrège des objets A
 - B enregistre des objets A
 - B utilise étroitement des objets A
 - B a les données d'initialisation qui seront transmises aux objets A lors de leur création
 - B est un *Expert* en ce qui concerne la création de A

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Créateur : exemple

- Bibliothèque : qui doit être responsable de la création de *Pret* ?
- *BasePret* contient des *Pret* : elle doit les créer.



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Créateur : discussion

- Guide pour attribuer une responsabilité pour la création d'objet
 - une tâche très commune en OO
- Finalité : trouver un créateur pour qui il est nécessaire d'être connecté aux objets créés
 - favorise le *Faible couplage*
 - Moins de dépendances de maintenance, plus d'opportunités de réutilisation
- Pattern liés
 - *Faible couplage*
 - *Composite*
 - *Fabricant*

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Faible couplage (GRASP)

- Problème
 - Comment minimiser les dépendances, réduire l'impact des changements, et augmenter la réutilisation ?
- Solution
 - Affecter une responsabilité de sorte que le couplage reste faible. Appliquer ce principe pour évaluer les solutions possibles.
- Couplage
 - Mesure du degré auquel un élément est lié à un autre

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Couplage

- Exemples classiques de couplages de *TypeX* vers *TypeY* dans un langage OO
 - *TypeX* a un attribut qui réfère à *TypeY*
 - *TypeX* a une méthode qui référence *TypeY*
 - *TypeX* est une sous-classe directe ou indirecte de *TypeY*
 - *TypeY* est une interface et *TypeX* l'implémente

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Couplage faible (suite)

- Avoir un couplage faible signifie une faible dépendance aux autres classes
- Problèmes du couplage fort
 - Un changement dans une classe force à changer toutes ou la plupart des classes liées
 - Les classes prises isolément sont difficiles à comprendre
 - Réutilisation difficile : l'emploi d'une classe nécessite celui des classes dont elle dépend
- Bénéfices du couplage faible
 - Exactement l'inverse

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Couplage faible : exemple

- Pour l'application de bibliothèque, il faut mettre l'ISBN d'un Exemple dans le Prêt.
- Quelle classe en sera responsable ?




Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Couplage faible : exemple (suite)



Que choisir ?



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Faible couplage : discussion

- Un principe à garder en tête pour toute les décisions de conception
 - but sous-jacent à ne jamais oublier
- Un principe d'évaluation qu'un concepteur applique lorsqu'il évalue les choix de conception
- Ne peut pas être considéré indépendamment d'autres patterns comme *Expert* et *Forte cohésion*

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Faible couplage : discussion (suite)

- Pas de mesure absolue de quand un couplage est trop fort
- De façon générale, les classes qui sont très génériques par nature, et très réutilisables doivent avoir un faible couplage
- Un fort couplage n'est pas dramatique avec des éléments très stables
 - Java.util par exemple

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Faible couplage : discussion (suite)

- Cas extrême de faible couplage
 - des objets incohérents, complexes, qui font tout le travail
 - des objets isolés, non couplés, qui servent à stocker les données
 - peu ou pas de communication entre objets
 - une mauvaise conception qui va à l'encontre des principes OO (collaboration d'objets)
- Bref
 - un couplage modéré est nécessaire et normal pour créer des systèmes OO

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Forte cohésion (GRASP)

- **Problème**
 - Comment parvenir à maintenir la complexité gérable ?
 - Comment s'assurer que les objets restent compréhensibles et faciles à gérer, et - bénéfice second - qu'ils contribuent au faible couplage ?
- **Solution**
 - Attribuer une responsabilité de telle sorte que la cohésion reste forte. Appliquer ce principe pour évaluer les solutions possibles.
- **Cohésion**
 - La cohésion (la cohésion fonctionnelle) est une mesure de l'étrouesse des liens et de la spécialisation des responsabilités d'un élément (d'une classe)
 - Une classe qui a des responsabilités étroitement liées et n'effectue pas un travail gigantesque est fortement cohésive


Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Forte cohésion (suite)


- Les classes ayant une faible cohésion effectuent des tâches sans liens entre elles ou effectuent trop de tâches
- **Problème des classes à faible cohésion :**
 - difficiles à comprendre
 - difficiles à réutiliser
 - difficiles à maintenir
 - fragiles, constamment affectées par le changement

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Forte cohésion : exemple



- On rend GestionPret partiellement responsable de la mise en place des ISBN
- GestionPret sera responsable de beaucoup d'autres fonctions



- On délègue la responsabilité de mettre l'ISBN au prêt

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Forte cohésion : discussion

- Comme *Couplage faible*, un pattern d'évaluation à garder en tête pendant toute la conception
- [Booch] : Il existe une cohésion fonctionnelle quand les éléments d'un composant (eg. les classes) « travaillent toutes ensemble pour fournir un comportement bien délimité »

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Forte cohésion : discussion

- Une classe de forte cohésion a un petit nombre de méthodes, avec des fonctionnalités hautement liées entre elles, et ne fait pas trop de travail
- Un test
 - décrire une classe avec une seule phrase.
- [Booch] : la modularité est la propriété d'un système qui a été décomposé en un ensemble de modules cohésifs et peu couplés
- **Bénéfices de la forte cohésion**
 - augmentation de la clarté et de la compréhension de la conception
 - maintenance et améliorations simplifiées
 - signifie en général couplage faible
 - meilleur potentiel de réutilisation

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Contrôleur (GRASP)

- **Problème**
 - Quel est le premier objet au delà de l'IHM qui reçoit et coordonne (contrôle) une opération système
 - opération système : événement majeur entrant dans le système
 - contrôleur : objet n'appartenant pas à l'IHM ayant la responsabilité de recevoir ou de gérer un événement système
- **Solution**
 - Affecter cette responsabilité à une classe qui correspond à l'un des cas suivants
 - elle représente le système global, un sous-système majeur, un équipement sur lequel le logiciel s'exécute (eq. à des variantes d'un contrôleur *Façade*)
 - elle représente un scénario de cas d'utilisation dans lequel l'événement système se produit (contrôleur de CU ou contrôleur de session)

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Contrôleur : exemple

- Au cours de la détermination du comportement du système (besoins, CU, DSS), les opérations système sont déterminées et attribuées à une classe générale *Système*
- A l'analyse/conception, des classes contrôleur sont mises en place pour prendre en charge ces opérations



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Contrôleur : exemple(suite)

- Pour la gestion d'une bibliothèque, qui doit être contrôleur pour l'opération système *emprunter* ?
- Deux possibilités

Système global	: <i>BiblioContrôleur</i>
Opérations systèmes liées au cas d'utilisation <i>emprunter</i>	: <i>GestionPret</i>

- La décision d'utiliser l'une ou l'autre solution dépend d'autres facteurs liés à la cohésion et au couplage

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Contrôleur Façade

- Représente tout le système
 - exemples : ProductController, RetailInformationSystem, Switch, Router, NetworkInterfaceCard, SwitchFabric, etc.
- A utiliser quand
 - il y a peu d'événements système
 - il n'est pas possible de rediriger les événements systèmes à un contrôleur alternatif

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Contrôleur de cas d'utilisation

- Utiliser le même contrôleur pour tous les événements d'un cas d'utilisation
- Un contrôleur différent pour chaque cas d'utilisation
 - contrôleur artificiel, n'est pas un objet du domaine
- A utiliser quand
 - les autres choix amènent à un fort couplage ou à une cohésion faible (contrôleur *trop chargé - bloated*)
 - il y a de nombreux événements systèmes qui appartiennent à plusieurs processus
 - répartit la gestion entre des classes distinctes et faciles à gérer
 - permet de connaître et d'analyser l'état du scénario en cours

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Contrôleur trop chargé (pas bon)

- Pas de focus, prend en charge de nombreux domaines de responsabilité
 - un seul contrôleur reçoit tous les événements système
 - le contrôleur effectue la majorité des tâches nécessaires pour répondre aux événements systèmes
 - un contrôleur doit déléguer à d'autres objets les tâches à effectuer
 - il a beaucoup d'attributs et gère des informations importantes du système ou du domaine
 - ces informations doivent être distribuées dans les autres objets
 - ou doivent être des duplications d'informations trouvées dans d'autres objets
- Solution
 - ajouter des contrôleurs
 - concevoir des contrôleurs dont la priorité soit de déléguer

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Remarque : couche présentation

- Les objets d'interfaces graphique (fenêtres, applets) et la couche de présentation ne doivent pas prendre en charge les événements système
 - c'est la responsabilité de la couche domaine ou application



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Contrôleur (fin)

- Avantages
 - Meilleur potentiel de réutilisation
 - moyen de séparer les connaissances du domaines de la couche présentation/IHM
 - Capture l'état d'un CU
 - Permet de s'assurer que les opérations système se produisent dans le bon ordre
- Patterns liés
 - Commande, Façade, Couches, Fabrication pure

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Polymorphisme (GRASP)

- Problème
 - Comment gérer des alternatives dépendantes des types ?
 - Comment créer des composants logiciels « enchifables » ?
- Solution
 - Quand des fonctions ou des comportements connexes varient en fonction du type (classe), affectez les responsabilités - en utilisant des opérations polymorphes - aux types pour lesquels le comportement varie
 - ne pas utiliser de test sur le type d'un objet ou une logique conditionnelle (if/then/else) pour apporter des alternatives basées sur le type
- Polymorphisme
 - donner le même nom à des services dans différents objets

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Polymorphisme : exemple

- Bibliothèque : qui doit être responsable de savoir si un exemplaire est disponible ?



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Polymorphisme

- Implique en général l'utilisation de classes abstraites et d'interfaces
- Avantages
 - Les points d'extension requis par les nouvelles variantes sont faciles à ajouter
 - nouvelle sous-classe
 - On peut introduire de nouvelles implémentations sans affecter les clients

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Fabrication pure (GRASP)

- Problème
 - Que faire quand les concepts du monde réel (objets du domaine) ne sont pas utilisables en respectant le Faible couplage et la Forte cohésion ?
- Solution
 - Affecter un ensemble fortement cohésif à une classe artificielle ou de commodité, qui ne représente pas un concept du domaine
 - entité fabriquée de toutes pièces

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Fabrication pure : exemple

- Pour la bibliothèque, les instances de Prêt seront enregistrées dans une BD relationnelle.
- D'après Expert, Prêt a cette responsabilité, mais cela aura des conséquences :
 - la tâche nécessite un grand nombre d'opération de BD
 - non spécialement liées aux fonctionnalités de Prêt
 - Prêt devient donc non cohésif
 - Prêt doit être lié à une BD relationnelle
 - le couplage augmente pour Prêt
 - l'enregistrement d'objet dans une BD relationnelle est une tâche générique utilisable par de nombreux objets
 - pas de réutilisation, beaucoup de duplication

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Fabrication pure : exemple (suite)

- Solution
 - créer une classe artificielle `PersistentStorageBroker`
- Ainsi
 - *Pret* garde une forte cohésion et un couplage faible
 - `PersistentStorageBroker` est relativement cohésif
 - `PersistentStorageBroker` est générique et réutilisable



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Fabrication pure : discussion

- Concevoir des objets fabrications pures en pensant à ce qu'ils soient très réutilisables
 - s'assurer qu'ils ont des responsabilités limitées et cohésives
- Une fabrication pure est généralement partitionnée en fonction de ses fonctionnalités
 - sorte d'objet « centré-fonction » (sorte de décomposition comportementale)

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Fabrication pure

- Avantages
 - Supporte Faible couplage et Forte cohésion
 - Amélioration de la réutilisabilité
- Attention
 - L'esprit de la conception OO design est centré sur les objets, pas sur les fonctions
 - Ne pas abuser des Fabrications pures
- Patterns liés
 - Couplage faible, Forte cohésion, Adaptateur, Observateur, Visiteur

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Indirection (GRASP)

- Problème
 - Où affecter une responsabilité pour éviter le couplage entre deux entités (en général dans deux couches différentes) ?
- Solution
 - Donner la responsabilité à un objet qui sert d'intermédiaire entre d'autres composants ou services pour éviter de les coupler directement
 - l'intermédiaire crée une indirection entre les composants

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Indirection : exemple

- Supposons qu'un objet doit utiliser une connexion réseau (ex. socket TCP)



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Indirection : discussion

- « En informatique, on peut résoudre la plupart des problèmes en ajoutant un niveau d'indirection »
- Beaucoup de fabrications pures sont créées pour des raisons d'indirection
- Objectif principal de l'indirection : faible couplage

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Protection des variations (GRASP)

- Problème
 - Comment concevoir des objets, sous-systèmes, systèmes de telle façon que les variations ou l'instabilité des ces éléments n'ait pas d'impact indésirable sur d'autres éléments
- Solution
 - Identifier les points de variation ou d'instabilité prévisibles. Affecter les responsabilités pour créer une interface stable autour d'eux.

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Protection des variations : discussion

- Ne pas se tromper de combat
 - Ne pas passer des jours à préparer des protections qui ne serviront jamais
- Prendre en compte les points de variation
 - identifiés dans les besoins
- Gérer de la bonne manière les points d'évolution
 - identifiés mais non obligatoire
- Différents niveaux de sagesse
 - le novice conçoit fragile
 - le meilleur programmeur conçoit tout de façon souple et généralisante
 - l'expert sait évaluer les combats à mener

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Ne pas parler aux inconnus

- Cas particulier de Protection des variations
 - variations liées aux évolutions de structures
- Problème
 - comment éviter de connaître la structure d'autres objets indirectement
 - si un client utilise un service ou obtient de l'information d'un objet indirect, comment le faire sans couplage ?
- Solution:
 - Donner la responsabilité à un objet que le client connaît directement de collaborer avec l'objet indirect, de telle sorte que le client n'ait pas besoin de connaître ce dernier.
 - Connue aussi comme « Loi de Demeter »


Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Ne pas parler aux inconnus (suite)

- Objectif : éviter le couplage entre le client et la connaissance d'objets indirects et les connexions entre objets
 - objets direct : familiers du client
 - objets indirects : inconnus
- Contrainte induite : depuis une méthode, n'envoyer des messages qu'aux objets suivants
 - l'objet *this* (self)
 - un paramètre de la méthode courante
 - un attribut de *this*
 - un élément d'une collection qui est un attribut de *this*
 - un objet créé à l'intérieur de la méthode
- Implication
 - ajout d'opérations dans les objets directs pour servir d'opérations intermédiaires

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Ne pas parler aux inconnus : exemple



- Comment implémenter *disponible()* dans GestionPret ?
- Autre exemple à éviter
Toto t = a.getA().getB().getC() ;

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Les patterns GRASP et les autres

- D'une certaine manière, tous les autres patterns sont des applications, des spécialisations, des utilisations conjointes des 9 patterns GRASP, qui sont les plus généraux.

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Plan

- Introduction sur les patterns
- Patrons GRASP
- Design patterns
- Frameworks

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Généralités

- Origine dans l'architecture
 - ouvrages de Christopher Alexander (77)
- Propriétés
 - pragmatisme
 - solutions existantes et éprouvées
 - récurrence
 - bonnes manières de faire éprouvées
 - générativité
 - comment et quand appliquer, indépendance au langage de programmation
 - émergence
 - la solution globale émerge de l'application d'un ensemble de patrons

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Types de patrons informatiques

(O. Aubert)

- Patrons de conception
 - architecture
 - conception de systèmes
 - conception
 - interaction de composants
 - comportement
 - structure
 - création
 - idiomes de programmation
 - Techniques, styles spécifiques à un langage
- Patrons d'analyse
- Patrons d'organisation

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Références

- Ouvrage du « Gang of Four »
 - Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides (1994), *Design patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Addison-Wesley, 395 p. (trad. française : *Design patterns. Catalogue des modèles de conception réutilisables*, Vuibert 1999)
- Plus orienté architecture
 - Martin Fowler (2002) *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison Wesley
- Sites
 - <http://www.hillside.net/patterns>
 - ...

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Éléments d'un patron

(O. Aubert)

- Nom
 - évocateur, référence concise
- Problème
 - objectifs que le patron cherche à atteindre
- Contexte
 - domaine d'application du patron : précise comment le problème survient, et quand la solution fonctionne.
- Forces/contraintes
 - forces et contraintes interagissant au sein du contexte. Détermination des compromis.
- Solution
 - comment mettre en œuvre la solution. Point de vue statique (structure) et dynamique (interactions). Variantes de solutions.

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Éléments d'un patron (suite)

(O. Aubert)

- Exemples
 - exemples d'applications.
- Contexte résultant
 - description du contexte résultant de l'application du patron au contexte initial. Conséquences positives et négatives.
- Justification
 - raisons fondamentales conduisant à l'utilisation du patron. Réflexions sur la qualité du patron.
- Patrons associés
 - similaires ou possédant des contextes initial ou résultant proche.
- Utilisations connues
 - exemples d'applications réels.

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Les patrons ne sont pas

- Limités au domaine informatique
- Des idées nouvelles
- Des solutions qui n'ont fonctionné qu'une fois
- Des principes abstraits ou des heuristiques
- Une panacée

Les patrons sont

- Des solutions éprouvées à des problèmes récurrents
- Spécifiques au domaine d'utilisation
- Rien d'exceptionnel pour les experts d'un domaine
- Une forme littéraire pour documenter des pratiques
- Un vocabulaire partagé pour discuter de problèmes
- Un moyen efficace de réutiliser et partager de l'expérience


Principes MVC

- Pour rendre le modèle indépendant des vues (utilisateur) qui en dépendent
- Version modèle passif
 - la vue se construit à partir du modèle
 - le contrôleur notifie le modèle des changements que l'utilisateur spécifie dans la vue
 - le contrôleur informe la vue que le modèle a changé et qu'elle doit se reconstruire



Principe MVC (suite)


- Version modèle actif
 - quand le modèle peut changer indépendamment du contrôleur
 - le modèle informe les abonnés à l'observateur qu'il s'est modifié, ceux-ci prennent l'information en compte (contrôleur et vues)



Principe MVC

- Beaucoup de versions
 - la vue connaît le modèle ou non
 - le contrôleur connaît la vue ou non
 - la vue connaît le contrôleur ou non
- Solution à utiliser
 - dépend du style
 - dépend des autres responsabilités du contrôleur

Pattern Couches



Fabrique concrète

- Pour être responsable de la création d'objets lorsque la logique de création est complexe, ou bien qu'il convient de séparer les responsabilités de création ?
 - Fabrique concrète = objet qui fabrique des instances
- Avantages par rapport à un constructeur
 - la classe a un nom
 - permet de gérer facilement plusieurs méthodes de construction avec des signatures similaires
 - peut retourner plusieurs types d'objets

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Factory method (GoF)

- Factory
 - un objet qui fabrique des instances conformes à une interface ou une classe abstraite
 - par exemple, une *Application* veut manipuler des documents, qui répondent à une interface *Document*
 - ou une *Equipe* veut gérer des *Tactique*...

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

(T. Horton, CS494)

Factory - Fabrique (GoF)



La question est : comment Application peut-elle créer des instances de Document sans couplage avec les sous-classes ?

FIGURE 5.1 Application framework.

(From Grand's book.)

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

(T. Horton, CS494)

Solution : utiliser une classe DocumentFactory pour créer différents types de documents




FIGURE 5.2 Application framework with document factory.

(From Grand's book.)

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

(T. Horton, CS494)

Factory Method Pattern : structure générale





FIGURE 5.3 Factory method pattern.

(From Grand's book.)


Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Façade (GoF) : problème



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Façade (GoF) : solution



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Singleton (GoF)


- Quand on a besoin d'une instance unique d'une classe (ex. Factory), avec un point d'accès unique et global pour les autres objets
- Singleton
 - utiliser une méthode statique de la classe qui retourne l'instance



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007


Observateur

- Utile pour présenter de plusieurs manières différentes des informations d'un objet *Sujet*
- Un *Observateur* s'attache à un *Sujet*
- Le sujet *notifie* ses observateurs en cas de changement d'état




Réutilisation dans les SI

Composite (GoF)



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Etat (GoF)



Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Autres patterns

- Bridge (GoF)
- Chain of responsibility (GoF)
- Proxy (GoF)
- Adaptateur (GoF)
- ...

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Anti-patterns

- Erreurs courantes de conception documentées
- Caractérisés par
 - lenteur du logiciel, coûts de réalisation ou de maintenance élevés, comportements anormaux, présence de bogues.
- Exemples
 - Action à distance
 - emploi massif de variables globales, fort couplage
 - Coulée de lave
 - partie de code encore immature mise en production, forçant la lave à se solidifier en empêchant sa modification
 - ...

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Design patterns et IDE

- Fournir une aide à l'instanciation ou au repérage de patterns
 - nécessite une représentation graphique (au minimum collaboration UML) et le codage de certaines contraintes
- Instanciation
 - choix d'un pattern, création automatique des classes correspondantes
- Repérage
 - assister l'utilisateur à repérer
 - des patterns utilisés (pour les documenter)
 - des « presque patterns » (pour les faire tendre vers des patterns)
- Exemples d'outils
 - Describe + Jbuilder
 - Objectteering
 - ...

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Plan

- Introduction sur les patterns
- Patrons GRASP
- Design patterns
- Frameworks

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Framework

- Définition
 - ensemble de classes qui collaborent à la réalisation d'une responsabilité qui dépasse celle de chacune
 - conception générale réutilisable pour une classe d'application donnée
- Un framework définit
 - architecture, classes, responsabilités, flot de contrôler, etc.
- Un framework doit être spécialisé
 - reprise de code de haut niveau (beaucoup de classes abstraites), ajout de code de spécialisation

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Exemple de framework : STRUTS

- Couche IHM d'une application web
 - gérer des sessions utilisateur, gérer des actions en fonction des requêtes HTTP
- Basé sur MVC
- Ensemble de classes à spécialiser
 - Fabriques
 - Contrôleurs
 - ...

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007

Conclusion

- On a vu assez précisément les patterns les plus généraux (GRASP)
- On a survolé les autres
 - un bon programmeur doit les étudier et en connaître une cinquantaine

Réutilisation dans les SI : patrons de conception - Yannick Prié - SIMA - 2006-2007



Remerciements

- Olivier Aubert
- Yohan Welikala (Sri Lanka)